

ITALICA RIFLETTE SHINY

Перламутровое покрытие со светорассеивающим наполнителем



Перламутровое покрытие со сферическим светорассеивающими микросферами. Эффект отражающего светового перелива достигается за счет рассеивания света сферической поверхностью микросфер.

RIFLETTE SHINY используется как самостоятельное гладкое покрытие. Возможно использование вместе с фактурными декоративными штукатурками ITALICA для получения эффектных покрытий.

База – серебро (argento).

Покрытие неприхотливо в эксплуатации, долговечно. На водной основе, без запаха, безопасно для людей и окружающей среды.

Технология

Готовность поверхности: сухая, прочная, без пыли и отслоений, ровная без трещин и царапин. Рекомендуется нанести один слой акриловой пропитки ITALICA Tiefprimer.

Грунтование поверхности. Нанести один слой водно-дисперсионной (латексной) краски, например,

ITALICA 7 colore naturale. Требование к краске – матовая, стойкая к мытью, укрывистая. Дать краске высохнуть, время высыхания при температуре воздуха +20С - 4 часа. Инструмент – кисть, валик, краскораспылитель.

RIFLETTE SHINY наносится кистью, губкой натуральной или искусственной в один и более слоев, легкими движениями формируя желаемый эффект. Рекомендации для получения максимального эффекта:

- Не комковать микросферы. Наносить в один слой, распределяя микросферы в толщину зерна.
- Рекомендуемая схема нанесения:
 1. Два слоя краски ITALICA 7 colore naturale
 2. Один слой EFFETTO RIFLETTE распределяя микросферы в толщину зерна

Для исключения видимых стыков: стараться наносить «по мокрому краю». Оставлять не ровный край, если нет возможности обработать участок поверхности «от угла до угла».

Мыть поверхность можно после полного схватывания материала, через 3 недели.

Время высыхания грунтовочных слоев и декоративных слоев может увеличиваться при снижении температуры воздуха и увеличения влажности поверхности и воздуха. После окончания работ, инструмент тщательно вымыть водой.

Средний расход на 1кв.м.: 130 грамм в один слой.

Состав: вода, связующее, наполнитель, функциональные добавки.

Хранение: при температуре не ниже +5С, в плотно закрытой таре. Не замораживать.