

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ37.В.02142

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020907

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТРУЛАН Текстильглас».

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 24, комн. 606. ОГРН: 1067746470043.

Телефон (495) 721-35-30, факс (495) 721-35-31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

“VITRULAN Textile Glass GmbH”.

Адрес: 8 Bernecker Strasse, D-95509, Marktschorgast, Германия.

Телефон + 49 (0) 9227-77-760, факс +49 (0) 9227-77-00.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои стеклотканевые торговой марки VitruLAN коллекций: Classic Plus, Pigment Plus, Phantasy Plus, Aqua Plus Phantasy, Aqua Plus Pigment, Magnet (поверхностная плотность 95÷1520 г/м²).

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 13.20.46.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 59 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5273/РС от 28.07.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № С-DE.ПБ37.В.02062 от 31.07.2017 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.11.2017

по 30.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации


Подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


Подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

